

# 福建福海创石油化工有限公司 自主比选会议纪要

|                   |                                      |                   |        |                       |        |      |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|------|
| 项目名称              | VOCs&61-T-303技改备件紧急采购<br>管件（包2）      |                   | 评选地点   | 杜浔办公楼二楼开标室            |        |      |
| 需求部门              | 设备管理团队                               |                   | 评选时间   | 2019年9月26日16:00-17:00 |        |      |
| 序号                | 参选单位                                 |                   | 报价金额   | 发票税率                  | 交货期    | 备注   |
| 1                 | 无锡市展望自动化贸易有限公司                       |                   | 97566  | 13%                   | 15-25天 | 盛工   |
| 2                 | 河北恒通管件集团有限公司                         |                   | 123540 | 13%                   | 15天    | 恒通   |
| 3                 | 厦门青科金属材料有限公司                         |                   | 172620 | 13%                   | 15天    | 河北宏程 |
| 4                 | 河北沧海核装备科技股份有限公司                      |                   | 125008 | 13%                   | 30天    | 沧海   |
| 5                 |                                      |                   |        |                       |        |      |
| 6                 |                                      |                   |        |                       |        |      |
| 7                 |                                      |                   |        |                       |        |      |
| 评选委员会意见           | 部门                                   | 意 见               |        |                       |        |      |
|                   | 需求部门                                 | 王辉华 2019.09.26 同意 |        |                       |        |      |
|                   | 资产财务部                                | 陈玉其               |        |                       |        |      |
|                   | 费控管理                                 | 王辉华 同意            |        |                       |        |      |
|                   | 法务管理                                 | 张志敏 同意            |        |                       |        |      |
|                   | 商务管理                                 | 陈强在 同意            |        |                       |        |      |
| 结论                | 与1号厂商电话确认，最终美门交货期为10月15日。经评标组讨论一致通过。 |                   |        |                       |        |      |
| 记录：王辉华 2019.09.26 |                                      |                   |        |                       |        |      |

## 参选报价单

### 参 选 优 惠 价

比选单位： 福建福海创石油化工有限公司

项目名称： OCs &61-T-303技改材料紧急采购项目

附件2：管件（包2）报价

参选优惠价（含税送到总价）： 97566.0

发票类型及税率： 增值税专用发票

交货期限：合同签订后 15-25 日内交货。

质保期限：自货物验收合格之日起 1 年。

具体单项报价表及汇总报价表见后附。

参选人： 无锡市展望自动化贸易有限公司

法定代表人： 苏国富

或其授权委托代理人： 陈明生



编制时间： 2019 年 9 月 24 日

附件2:

管件 (包2) 报价清单

| 管件 (包2) 报价清单 |                  |                                                                     |                             |    |    |             |                     |       |         |    |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|-------------|---------------------|-------|---------|----|
| 序号           | 物资名称             | 材料描述1                                                               | 材料描述2                       | 单位 | 数量 | 用途          | 报价单位填写 (价格单位: RMB元) |       |         |    |
|              |                  |                                                                     |                             |    |    |             | 单价                  | 合价    | 交货日期    | 品牌 |
| 1            | 90° 长半径无<br>缝弯头  | 10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                  |                             | 个  | 32 | 技改技措19169   | 309                 | 9888  | 15-25 天 | 盛工 |
| 2            | 90° 长半径无<br>缝弯头  | 8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                   |                             | 个  | 7  | 技改技措19169   | 179                 | 1253  | 15-25 天 | 盛工 |
| 3            | 90° 长半径无<br>缝弯头  | 90EL DN450×Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                |                             | 个  | 18 | 技改技措180008D | 1376                | 24768 | 15-25 天 | 盛工 |
| 4            | 90° 长半径无<br>缝弯头  | 90EL DN300×Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                |                             | 个  | 2  | 技改技措180008D | 553                 | 1106  | 15-25 天 | 盛工 |
| 5            | 90° 长半径无<br>缝弯头  | 90EL DN250×Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                |                             | 个  | 38 | 技改技措180008D | 311                 | 11818 | 15-25 天 | 盛工 |
| 6            | 90° 长半径无<br>缝弯头  | DN150 SMLS, GB/T8163, 90E(L)-DN150 SCH40, SH/T 3408-20#             |                             | 个  | 3  | 技改技措180008D | 117                 | 351   | 15-25 天 | 盛工 |
| 7            | 45度无缝对焊<br>弯头    | SMLS, GB/T8163, 45E-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012     | 45E-DN200<br>SCH30          | 个  | 4  | 技改技措180008D | 186                 | 744   | 15-25 天 | 盛工 |
| 8            | 长半径90度无<br>缝对焊弯头 | SMLS, GB/T8163, 90E(L)-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012  | 90E(L)-DN200<br>SCH30       | 个  | 8  | 技改技措180008D | 179                 | 1432  | 15-25 天 | 盛工 |
| 9            | 45度无缝对焊<br>弯头    | SMLS, GB/T8163, 45E-DN150 SCH40, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012     | 45E-DN150<br>SCH40          | 个  | 5  | 技改技措180008D | 72                  | 360   | 15-25 天 | 盛工 |
| 10           | 长半径90度无<br>缝对焊弯头 | SMLS, GB/T8163, 90E(L)-DN150 SCH40, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012  | 90E(L)-DN150<br>SCH40       | 个  | 5  | 技改技措180008D | 117                 | 585   | 15-25 天 | 盛工 |
| 11           | 无缝异径三通           | 12"×10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012  |                             | 个  | 1  | 技改技措19169   | 656                 | 656   | 15-25 天 | 盛工 |
| 12           | 无缝异径三通           | 10"×8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012   |                             | 个  | 1  | 技改技措19169   | 451                 | 451   | 15-25 天 | 盛工 |
| 13           | 无缝异径三通           | 10"×6" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012   |                             | 个  | 1  | 技改技措19169   | 288                 | 288   | 15-25 天 | 盛工 |
| 14           | 无缝异径三通           | 8"×6" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012    |                             | 个  | 4  | 技改技措19169   | 451                 | 1804  | 15-25 天 | 盛工 |
| 15           | 无缝等径三通           | 10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                  |                             | 个  | 2  | 技改技措19169   | 288                 | 576   | 15-25 天 | 盛工 |
| 16           | 无缝等径三通           | 8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                   |                             | 个  | 2  | 技改技措180008D | 718                 | 1436  | 15-25 天 | 盛工 |
| 17           | 异径对焊三通           | TR DN300×250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017              |                             | 个  | 2  | 技改技措180008D | 1850                | 3700  | 15-25 天 | 盛工 |
| 18           | 无缝异径三通           | TR DN450×250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017              |                             | 个  | 2  | 技改技措180008D | 512                 | 1024  | 15-25 天 | 盛工 |
| 19           | 无缝等径三通           | TS DN250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                  |                             | 个  | 3  | 技改技措180008D | 512                 | 1536  | 15-25 天 | 盛工 |
| 20           | 无缝对焊等径三通         | DN250 SMLS, GB/T8163, T(S)-DN250 SCH30, SH/T 3408                   |                             | 个  | 2  | 技改技措180008D | 451                 | 902   | 15-25 天 | 盛工 |
| 21           | 无缝对焊异径三通         | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN250x150 SCH30×SCH40, SH/T 3408-20#           |                             | 个  | 4  | 技改技措180008D | 288                 | 1152  | 15-25 天 | 盛工 |
| 22           | 无缝对焊等径三通         | SMLS, GB/T8163, T(S)-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012    | T(S)-DN200<br>SCH30         | 个  | 2  | 技改技措180008D | 451                 | 902   | 15-25 天 | 盛工 |
| 23           | 无缝对焊异径三通         | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN250x150 SCH30-SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012 | T(R)-<br>DN250x150<br>SCH30 | 个  | 2  | 技改技措180008D | 451                 | 902   | 15-25 天 | 盛工 |



|                 |          |                                                                                                           |                      |   |    |             |     |       |         |    |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----|-------------|-----|-------|---------|----|
| 24              | 无缝对接异径三通 | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN200x150 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012                                      | T(R)-DN200x150 SCH30 | 个 | 3  | 技改技措180008D | 328 | 984   | 15-25 天 | 盛工 |
| 25              | 法兰       | 10" 20# JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20                                                     |                      | 个 | 16 | 技改技措19169   | 352 | 5632  | 15-25 天 | 盛工 |
| 26              | 法兰       | 8" 20# JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20                                                      |                      | 个 | 4  | 技改技措19169   | 275 | 1100  | 15-25 天 | 盛工 |
| 27              | 法兰       | 8" 20# JB4726, PN5.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH30                                                      |                      | 个 | 2  | 技改技措19169   | 455 | 910   | 15-25 天 | 盛工 |
| 28              | 法兰       | 6" 20# JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20                                                      |                      | 个 | 2  | 技改技措19169   | 171 | 342   | 15-25 天 | 盛工 |
| 29              | 法兰       | 3/4" 20# JB4726, PN2.0MPa, SW-RF, SH/T3406-                                                               |                      | 个 | 4  | 技改技措19169   | 25  | 100   | 15-25 天 | 盛工 |
| 30              | 突面带颈对焊法兰 | WN150-150RF SCH40 20# GB/T 711, HG/T20615-2009                                                            |                      | 个 | 6  | 技改技措180008D | 170 | 1020  | 15-25 天 | 盛工 |
| 31              | 突面带颈对焊法兰 | WN120-150RF SCH40 20# GB/T 711, HG/T20615-2009                                                            |                      | 个 | 4  | 技改技措180008D | 192 | 768   | 15-25 天 | 盛工 |
| 32              | 对焊管法兰    | DN250 WNR, 150LB, DN250, SCH30 ASME B16.5, A105                                                           | DN200, 150LB, SCH30  | 片 | 8  | 技改技措180008D | 455 | 3640  | 15-25 天 | 盛工 |
| 33              | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN200, SCH30 ASME B16.5, A105                                                                 | DN250, 150LB, SCH30  | 片 | 18 | 技改技措180008D | 352 | 6336  | 15-25 天 | 盛工 |
| 34              | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN250, SCH30 ASME B16.5, A105                                                                 | DN200, 150LB, SCH30  | 片 | 4  | 技改技措180008D | 455 | 1820  | 15-25 天 | 盛工 |
| 35              | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN200, SCH30 ASME B16.5, A105                                                                 | DN200, 150LB, SCH30  | 片 | 6  | 技改技措180008D | 352 | 2112  | 15-25 天 | 盛工 |
| 36              | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN150, SCH40 ASME B16.5, A105                                                                 | DN150, 150LB, SCH40  | 片 | 10 | 技改技措180008D | 211 | 2110  | 15-25 天 | 盛工 |
| 37              | 同心异径管    | 10"×8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, RE DN300×250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017 |                      | 个 | 1  | 技改技措19169   | 290 | 290   | 15-25 天 | 盛工 |
| 38              | 偏心异径管    | RE DN450×300 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                                                    |                      | 个 | 1  | 技改技措180008D | 533 | 533   | 15-25 天 | 盛工 |
| 39              | 偏心异径管    | RE DN450×300 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                                                    |                      | 个 | 1  | 技改技措180008D | 983 | 983   | 15-25 天 | 盛工 |
| 40              | 8字盲板     | 10" 20# JB4726, PN2.0MPa, RF, ENG'S                                                                       |                      | 个 | 2  | 技改技措19169   | 455 | 910   | 15-25 天 | 盛工 |
| 41              | 8字盲板     | 8" 20# JB4726, PN2.0MPa, RF, ENG'S                                                                        |                      | 个 | 1  | 技改技措19169   | 275 | 275   | 15-25 天 | 盛工 |
| 42              | 8字盲板     | 8" 20# JB4726, PN5.0MPa, RF, ENG'S                                                                        |                      | 个 | 1  | 技改技措19169   | 518 | 518   | 15-25 天 | 盛工 |
| 总计金额：玖万柒仟伍佰陆拾陆元 |          |                                                                                                           |                      |   |    |             |     | 97566 |         |    |

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 发票及税率 | 开具13%增值税专用发票                                                       |
| 质保期   | 设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月，以先到为准。                                      |
| 付款方式  | 货到验收合格且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款，质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。 |

报价单位（盖章）：无锡市展望自动化贸易有限公司

联系人：陈为胜

电话：13912351568

邮箱：3279931147@qq.com

报价日期 2019-9-24





**HENG TONG**

福建福海创石油化工有限公司

VOCs &61-T-303 技改材料

紧急采购项目

## 参选文件-报价表

(密封项号：④项内容)

物资名称：包2 管件

参选人名称：河北恒通管件集团有限公司

联系人：闫瑞祥

联系方式：13503170599

地 址：河北省沧州市盐山县

邮 编：061300





管件 (包 2) 报价清单

| 管件 (包 2) 报价清单 |                |                                                                     |                     |    |    |                 |                      |       |         |    |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|-----------------|----------------------|-------|---------|----|
| 序号            | 物资名称           | 材料描述 1                                                              | 材料描述 2              | 单位 | 数量 | 用途              | 报价单位填写 (价格单位: RMB 元) |       |         |    |
|               |                |                                                                     |                     |    |    |                 | 单价                   | 合价    | 交货日期    | 品牌 |
| 1             | 90° 长半径无缝弯头    | 10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                  |                     | 个  | 32 | 技改技措<br>19169   | 314                  | 10048 | 15 个日历日 | 恒通 |
| 2             | 90° 长半径无缝弯头    | 8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                   |                     | 个  | 7  | 技改技措<br>19169   | 191                  | 1337  | 15 个日历日 | 恒通 |
| 3             | 90° 长半径无缝弯头    | 90EL DN450×Sch30 20# GB/T 8163 - 2008, SH/T 3408-2017               |                     | 个  | 18 | 技改技措<br>180008D | 1551                 | 27918 | 15 个日历日 | 恒通 |
| 4             | 90° 长半径无缝弯头    | 90EL DN300×Sch30 20# GB/T 8163 - 2008, SH/T 3408-2017               |                     | 个  | 2  | 技改技措<br>180008D | 584                  | 1168  | 15 个日历日 | 恒通 |
| 5             | 90° 长半径无缝弯头    | 90EL DN250×Sch30 20# GB/T 8163 - 2008, SH/T 3408-2017               |                     | 个  | 38 | 技改技措<br>180008D | 409                  | 15542 | 15 个日历日 | 恒通 |
| 6             | 90° 长半径无缝弯头    | DN150 SMLS, GB/T8163, 90E(L) -DN150 SCH40, SH/T 3408 20#            |                     | 个  | 3  | 技改技措<br>180008D | 127                  | 381   | 15 个日历日 | 恒通 |
| 7             | 45 度无缝对焊弯头     | SMLS, GB/T8163, 45E-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012     | 45E-DN200 SCH30     | 个  | 4  | 技改技措<br>180008D | 132                  | 528   | 15 个日历日 | 恒通 |
| 8             | 长半径 90 度无缝对焊弯头 | SMLS, GB/T8163, 90E(L) -DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012 | 90E(L) -DN200 SCH30 | 个  | 8  | 技改技措<br>180008D | 221                  | 1768  | 15 个日历日 | 恒通 |
| 9             | 45 度无缝对焊弯头     | SMLS, GB/T8163, 45E-DN150 SCH40, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012     | 45E-DN150 SCH40     | 个  | 5  | 技改技措<br>180008D | 76                   | 380   | 15 个日历日 | 恒通 |
| 10            | 长半径 90 度无缝对焊弯头 | SMLS, GB/T8163, 90E(L) -DN150 SCH40, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012 | 90E(L) -DN150 SCH40 | 个  | 5  | 技改技措<br>180008D | 127                  | 635   | 15 个日历日 | 恒通 |



|    |          |                                                                  |                     |   |   |                 |      |      |        |    |
|----|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----------------|------|------|--------|----|
| 11 | 无缝异径三通   | 12"×10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW           |                     | 个 | 1 | 技改技措<br>19169   | 771  | 771  | 15个日历日 | 恒通 |
| 12 | 无缝异径三通   | 10"×8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW            |                     | 个 | 1 | 技改技措<br>19169   | 467  | 467  | 15个日历日 | 恒通 |
| 13 | 无缝异径三通   | 10"×6" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW            |                     | 个 | 1 | 技改技措<br>19169   | 467  | 467  | 15个日历日 | 恒通 |
| 14 | 无缝异径三通   | 8"×6" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW             |                     | 个 | 1 | 技改技措<br>19169   | 279  | 279  | 15个日历日 | 恒通 |
| 15 | 无缝等径三通   | 10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW               |                     | 个 | 4 | 技改技措<br>19169   | 467  | 1868 | 15个日历日 | 恒通 |
| 16 | 无缝等径三通   | 8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                |                     | 个 | 2 | 技改技措<br>19169   | 279  | 558  | 15个日历日 | 恒通 |
| 17 | 异径对焊三通   | TR DN300×250 Sch30 20# GB/T 8163 - 2008, SH/T 3408 - 2017        |                     | 个 | 2 | 技改技措<br>180008D | 771  | 1542 | 15个日历日 | 恒通 |
| 18 | 无缝异径三通   | TR DN450×250 Sch30 20# GB/T 8163 - 2008, SH/T 3408 - 2017        |                     | 个 | 2 | 技改技措<br>180008D | 1688 | 3376 | 15个日历日 | 恒通 |
| 19 | 无缝等径三通   | TS DN250 Sch30 20# GB/T 8163 - 2008, SH/T 3408 - 2017            |                     | 个 | 2 | 技改技措<br>180008D | 467  | 934  | 15个日历日 | 恒通 |
| 20 | 无缝对焊等径三通 | DN250 SMLS, GB/T8163, T(S)-DN250 SCH30, SH/T 3408                |                     | 个 | 3 | 技改技措<br>180008D | 467  | 1401 | 15个日历日 | 恒通 |
| 21 | 无缝对焊异径三通 | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN250x150 SCH30 × SCH40, SH/T 3408 20#      |                     | 个 | 2 | 技改技措<br>180008D | 467  | 934  | 15个日历日 | 恒通 |
| 22 | 无缝对焊等径三通 | SMLS, GB/T8163, T(S)-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012 | T(S)-DN200<br>SCH30 | 个 | 4 | 技改技措<br>180008D | 279  | 1116 | 15个日历日 | 恒通 |



|    |          |                                                                      |                      |   |    |                 |     |       |        |    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----|-----------------|-----|-------|--------|----|
| 23 | 无缝对焊异径三通 | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN250x150 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012 | T(R)-DN250x150 SCH30 | 个 | 2  | 技改技措<br>180008D | 467 | 934   | 15个日历日 | 恒通 |
| 24 | 无缝对焊异径三通 | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN200x150 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012 | T(R)-DN200x150 SCH30 | 个 | 3  | 技改技措<br>180008D | 279 | 837   | 15个日历日 | 恒通 |
| 25 | 法兰       | JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20 10" 20#                |                      | 个 | 16 | 技改技措<br>19169   | 721 | 11536 | 15个日历日 | 恒通 |
| 26 | 法兰       | JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20 8" 20#                 |                      | 个 | 4  | 技改技措<br>19169   | 513 | 2052  | 15个日历日 | 恒通 |
| 27 | 法兰       | JB4726, PN5.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH30 8" 20#                 |                      | 个 | 2  | 技改技措<br>19169   | 513 | 1026  | 15个日历日 | 恒通 |
| 28 | 法兰       | JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20 6" 20#                 |                      | 个 | 2  | 技改技措<br>19169   | 309 | 618   | 15个日历日 | 恒通 |
| 29 | 法兰       | JB4726, PN2.0MPa, SW-RF, SH/T3406-2013, SCH80 3/4" 20#               |                      | 个 | 4  | 技改技措<br>19169   | 74  | 296   | 15个日历日 | 恒通 |
| 30 | 突面带颈对焊法兰 | WN150-150RF SCH40 20# GB/T 711, HG/T20615-2009                       |                      | 个 | 6  | 技改技措<br>180008D | 309 | 1854  | 15个日历日 | 恒通 |
| 31 | 突面带颈对焊法兰 | WN120-150RF SCH40 20# GB/T 711, HG/T20615-2009                       |                      | 个 | 4  | 技改技措<br>180008D | 297 | 1188  | 15个日历日 | 恒通 |
| 32 | 对焊管法兰    | DN250, WNRF, 150LB, DN250, SCH30ASME B16.5, A105                     |                      | 个 | 8  | 技改技措<br>180008D | 721 | 5768  | 15个日历日 | 恒通 |
| 33 | 对焊管法兰    | WNRF, 150LB, DN200, SCH30 ASME B16.5, A105                           | DN200, 150LB, SCH30  | 片 | 18 | 技改技措<br>180008D | 513 | 9234  | 15个日历日 | 恒通 |



|    |                 |                                                          |                     |   |     |                 |      |        |        |    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---|-----|-----------------|------|--------|--------|----|
| 34 | 对焊管法兰           | WNRF, 150LB, DN250, SCH30 ASME B16.5, A105               | DN250, 150LB, SCH30 | 片 | 4   | 技改措施<br>180008D | 721  | 2884   | 15个日历日 | 恒通 |
| 35 | 对焊管法兰           | WNRF, 150LB, DN200, SCH30 ASME B16.5, A105               | DN200, 150LB, SCH30 | 片 | 6   | 技改措施<br>180008D | 513  | 3078   | 15个日历日 | 恒通 |
| 36 | 对焊管法兰           | WNRF, 150LB, DN150, SCH40 ASME B16.5, A105               | DN150, 150LB, SCH40 | 片 | 10  | 技改措施<br>180008D | 309  | 3090   | 15个日历日 | 恒通 |
| 37 | 同心异径管           | 10"×8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW    |                     | 个 | 1   | 技改措施<br>19169   | 165  | 165    | 15个日历日 | 恒通 |
| 38 | 偏心异径管           | RE DN300×250 Sch30 20# GB/T 8163 -- 2008, SH/T 3408-2017 |                     | 个 | 1   | 技改措施<br>180008D | 314  | 314    | 15个日历日 | 恒通 |
| 39 | 偏心异径管           | RE DN450×300 Sch30 20# GB/T 8163 -- 2008, SH/T 3408-2017 |                     | 个 | 1   | 技改措施<br>180008D | 1122 | 1122   | 15个日历日 | 恒通 |
| 40 | 8字盲板            | 10" 20# JB4726, PN2.0MPa, RF, ENG'S                      |                     | 个 | 2   | 技改措施<br>19169   | 1073 | 2146   | 15个日历日 | 恒通 |
| 41 | 8字盲板            | 8" 20# JB4726, PN2.0MPa, RF, ENG'S                       |                     | 个 | 1   | 技改措施<br>19169   | 957  | 957    | 15个日历日 | 恒通 |
| 42 | 8字盲板            | 8" 20# JB4726, PN5.0MPa, RF, ENG'S                       |                     | 个 | 1   | 技改措施<br>19169   | 1023 | 1023   | 15个日历日 | 恒通 |
| 合计 | 大写：壹拾贰万叁仟伍佰肆拾元整 |                                                          |                     |   | 243 |                 |      | 123540 |        |    |

单位名称：河北恒通管件集团有限公司

管件 (包2) 报价清单

| 序号 | 物资名称         | 材料描述1                                                                | 材料描述2                | 单位 | 数量 | 用途          | 报价单位填写 (价格单位: RMB元) |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|-------------|---------------------|-------|----------|
|    |              |                                                                      |                      |    |    |             | 单价                  | 合价    | 交货日期 品牌  |
| 1  | 90° 长半径无缝弯头  | 10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                   |                      | 个  | 32 | 技改技措19169   | 470                 | 15040 | 15天 河北宏程 |
| 2  | 90° 长半径无缝弯头  | 8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                    |                      | 个  | 7  | 技改技措19169   | 292                 | 2044  | 15天 河北宏程 |
| 3  | 90° 长半径无缝弯头  | 90EL DN450×Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                 |                      | 个  | 18 | 技改技措180008D | 2560                | 46080 | 15天 河北宏程 |
| 4  | 90° 长半径无缝弯头  | 90EL DN300×Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                 |                      | 个  | 2  | 技改技措180008D | 820                 | 1640  | 15天 河北宏程 |
| 5  | 90° 长半径无缝弯头  | 90EL DN250×Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                 |                      | 个  | 38 | 技改技措180008D | 630                 | 23940 | 15天 河北宏程 |
| 6  | 90° 长半径无缝弯头  | DN150 SMLS, GB/T8163, 90E(L)-DN150 SCH40, SH/T 3408-20#              |                      | 个  | 3  | 技改技措180008D | 190                 | 570   | 15天 河北宏程 |
| 7  | 45度无缝对焊弯头    | SMLS, GB/T8163, 45E-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012      | 45E-DN200 SCH30      | 个  | 4  | 技改技措180008D | 180                 | 720   | 15天 河北宏程 |
| 8  | 长半径90度无缝对焊弯头 | SMLS, GB/T8163, 90E(L)-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012   | 90E(L)-DN200 SCH30   | 个  | 8  | 技改技措180008D | 292                 | 2336  | 15天 河北宏程 |
| 9  | 45度无缝对焊弯头    | SMLS, GB/T8163, 45E-DN150 SCH40, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012      | 45E-DN150 SCH40      | 个  | 5  | 技改技措180008D | 112                 | 560   | 15天 河北宏程 |
| 10 | 长半径90度无缝对焊弯头 | SMLS, GB/T8163, 90E(L)-DN150 SCH40, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012   | 90E(L)-DN150 SCH40   | 个  | 5  | 技改技措180008D | 190                 | 950   | 15天 河北宏程 |
| 11 | 无缝异径三通       | 12"×10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012   |                      | 个  | 1  | 技改技措19169   | 1070                | 1070  | 15天 河北宏程 |
| 12 | 无缝异径三通       | 10"×8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012    |                      | 个  | 1  | 技改技措19169   | 730                 | 730   | 15天 河北宏程 |
| 13 | 无缝异径三通       | 10"×6" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012    |                      | 个  | 1  | 技改技措19169   | 730                 | 730   | 15天 河北宏程 |
| 14 | 无缝异径三通       | 8"×6" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012     |                      | 个  | 4  | 技改技措19169   | 400                 | 400   | 15天 河北宏程 |
| 15 | 无缝异径三通       | 10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                   |                      | 个  | 2  | 技改技措19169   | 730                 | 2920  | 15天 河北宏程 |
| 16 | 无缝异径三通       | 8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                    |                      | 个  | 2  | 技改技措19169   | 400                 | 800   | 15天 河北宏程 |
| 17 | 异径对焊三通       | TR DN300×250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017               |                      | 个  | 2  | 技改技措180008D | 530                 | 1060  | 15天 河北宏程 |
| 18 | 无缝异径三通       | TR DN450×250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017               |                      | 个  | 2  | 技改技措180008D | 2840                | 5680  | 15天 河北宏程 |
| 19 | 无缝异径三通       | TS DN250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                   |                      | 个  | 2  | 技改技措180008D | 800                 | 1600  | 15天 河北宏程 |
| 20 | 无缝对焊异径三通     | DN250 SMLS, GB/T8163, T(S)-DN250 SCH30, SH/T 3408                    |                      | 个  | 3  | 技改技措180008D | 800                 | 2400  | 15天 河北宏程 |
| 21 | 无缝对焊异径三通     | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN250x150 SCH30xSCH40, SH/T 3408 20#            |                      | 个  | 2  | 技改技措180008D | 730                 | 1460  | 15天 河北宏程 |
| 22 | 无缝对焊异径三通     | SMLS, GB/T8163, T(S)-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012     | T(S)-DN200 SCH30     | 个  | 4  | 技改技措180008D | 430                 | 1720  | 15天 河北宏程 |
| 23 | 无缝对焊异径三通     | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN250x150 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012 | T(R)-DN250x150 SCH30 | 个  | 2  | 技改技措180008D | 730                 | 1460  | 15天 河北宏程 |

|                                                                   |          |                                                                      |                      |   |    |             |      |        |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----|-------------|------|--------|-----|------|
| 24                                                                | 无缝对接异径三通 | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN200x150 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012 | T(R)-DN200x150 SCH30 | 个 | 3  | 技改技措180008D | 400  | 1200   | 15天 | 河北宏程 |
| 25                                                                | 法兰       | 10" 20# JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20                |                      | 个 | 16 | 技改技措19169   | 780  | 12480  | 15天 | 河北宏程 |
| 26                                                                | 法兰       | 8" 20# JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20                 |                      | 个 | 4  | 技改技措19169   | 600  | 2400   | 15天 | 河北宏程 |
| 27                                                                | 法兰       | 8" 20# JB4726, PN5.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH30                 |                      | 个 | 2  | 技改技措19169   | 990  | 1980   | 15天 | 河北宏程 |
| 28                                                                | 法兰       | 6" 20# JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20                 |                      | 个 | 2  | 技改技措19169   | 372  | 744    | 15天 | 河北宏程 |
| 29                                                                | 法兰       | 3/4" 20# JB4726, PN2.0MPa, SW-RF, SH/T3406-                          |                      | 个 | 4  | 技改技措19169   | 44   | 176    | 15天 | 河北宏程 |
| 30                                                                | 突面带颈对焊法兰 | WN150-150RF SCH40 20# GB/T 711, HG/T20615-2009                       |                      | 个 | 6  | 技改技措180008D | 380  | 2280   | 15天 | 河北宏程 |
| 31                                                                | 突面带颈对焊法兰 | WN120-150RF SCH40 20# GB/T 711, HG/T20615-2009                       |                      | 个 | 4  | 技改技措180008D | 300  | 1200   | 15天 | 河北宏程 |
| 32                                                                | 对焊管法兰    | DN250 WNR, 150LB, DN250, SCH30 ASME B16.5, A105                      |                      | 个 | 8  | 技改技措180008D | 770  | 6160   | 15天 | 河北宏程 |
| 33                                                                | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN200, SCH30 ASME B16.5, A105                            | DN200, 150LB, SCH30  | 片 | 18 | 技改技措180008D | 600  | 10800  | 15天 | 河北宏程 |
| 34                                                                | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN250, SCH30 ASME B16.5, A105                            | DN250, 150LB, SCH30  | 片 | 4  | 技改技措180008D | 770  | 3080   | 15天 | 河北宏程 |
| 35                                                                | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN200, SCH30 ASME B16.5, A105                            | DN200, 150LB, SCH30  | 片 | 6  | 技改技措180008D | 600  | 3600   | 15天 | 河北宏程 |
| 36                                                                | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN150, SCH40 ASME B16.5, A105                            | DN150, 150LB, SCH40  | 片 | 10 | 技改技措180008D | 390  | 3900   | 15天 | 河北宏程 |
| 37                                                                | 同心异径管    | 10"×8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20,                   |                      | 个 | 1  | 技改技措19169   | 900  | 900    | 15天 | 河北宏程 |
| 38                                                                | 偏心异径管    | RE DN300×250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017               |                      | 个 | 1  | 技改技措180008D | 320  | 320    | 15天 | 河北宏程 |
| 39                                                                | 偏心异径管    | RE DN450×300 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017               |                      | 个 | 1  | 技改技措180008D | 1700 | 1700   | 15天 | 河北宏程 |
| 40                                                                | 8字盲板     | 10" 20# JB4726, PN2.0MPa, RF, ENG' S                                 |                      | 个 | 2  | 技改技措19169   | 980  | 1960   | 15天 | 河北宏程 |
| 41                                                                | 8字盲板     | 8" 20# JB4726, PN2.0MPa, RF, ENG' S                                  |                      | 个 | 1  | 技改技措19169   | 900  | 900    | 15天 | 河北宏程 |
| 42                                                                | 8字盲板     | 8" 20# JB4726, PN5.0MPa, RF, ENG' S                                  |                      | 个 | 1  | 技改技措19169   | 930  | 930    | 15天 | 河北宏程 |
| 总计金额:                                                             |          |                                                                      |                      |   |    |             |      | 172620 |     |      |
| 开具13%增值税专用发票                                                      |          |                                                                      |                      |   |    |             |      |        |     |      |
| 设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月, 以先到为准。                                    |          |                                                                      |                      |   |    |             |      |        |     |      |
| 货到付款且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款, 质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。 |          |                                                                      |                      |   |    |             |      |        |     |      |

报价单位(盖章): 厦门青科金属材料有限公司

联系人: 施先举

电话: 13906045929

邮箱: 854685588@qq.com

报价日期: 2019年09月25日

管件 (包2) 报价清单

| 序号 | 物资名称         | 材料描述1                                                                | 材料描述2                | 单位 | 数量 | 用途          | 报价单位填写 (价格单位: RMB元) |       |      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|-------------|---------------------|-------|------|
|    |              |                                                                      |                      |    |    |             | 单价                  | 合价    | 交货日期 |
| 1  | 90° 长半径无缝弯头  | 10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                   |                      | 个  | 32 | 技改技措19169   | 376                 | 12032 | 30天  |
| 2  | 90° 长半径无缝弯头  | 8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                    |                      | 个  | 7  | 技改技措19169   | 208                 | 1456  | 30天  |
| 3  | 90° 长半径无缝弯头  | 90EL DN450×Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                 |                      | 个  | 18 | 技改技措180008D | 1782                | 32076 | 30天  |
| 4  | 90° 长半径无缝弯头  | 90EL DN300×Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                 |                      | 个  | 2  | 技改技措180008D | 608                 | 1216  | 30天  |
| 5  | 90° 长半径无缝弯头  | 90EL DN250×Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                 |                      | 个  | 38 | 技改技措180008D | 424                 | 16112 | 30天  |
| 6  | 90° 长半径无缝弯头  | DN150 SMLS, GB/T8163, 90E(L)-DN150 SCH40, SH/T 3408-2012             |                      | 个  | 3  | 技改技措180008D | 144                 | 432   | 30天  |
| 7  | 45度无缝对焊弯头    | SMLS, GB/T8163, 45E-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012      | 45E-DN200 SCH30      | 个  | 4  | 技改技措180008D | 152                 | 608   | 30天  |
| 8  | 长半径90度无缝对焊弯头 | SMLS, GB/T8163, 90E(L)-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012   | 90E(L)-DN200 SCH30   | 个  | 8  | 技改技措180008D | 218                 | 1744  | 30天  |
| 9  | 45度无缝对焊弯头    | SMLS, GB/T8163, 45E-DN150 SCH40, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012      | 45E-DN150 SCH40      | 个  | 5  | 技改技措180008D | 100                 | 500   | 30天  |
| 10 | 长半径90度无缝对焊弯头 | SMLS, GB/T8163, 90E(L)-DN150 SCH40, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012   | 90E(L)-DN150 SCH40   | 个  | 5  | 技改技措180008D | 144                 | 720   | 30天  |
| 11 | 无缝异径三通       | 12"×10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012   |                      | 个  | 1  | 技改技措19169   | 620                 | 620   | 30天  |
| 12 | 无缝异径三通       | 10"×8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012    |                      | 个  | 1  | 技改技措19169   | 514                 | 514   | 30天  |
| 13 | 无缝异径三通       | 10"×6" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012    |                      | 个  | 1  | 技改技措19169   | 514                 | 514   | 30天  |
| 14 | 无缝异径三通       | 8"×6" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, SH/T 3408-2012     |                      | 个  | 1  | 技改技措19169   | 364                 | 364   | 30天  |
| 15 | 无缝等径三通       | 10" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                   |                      | 个  | 4  | 技改技措19169   | 514                 | 2056  | 30天  |
| 16 | 无缝等径三通       | 8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, BW                    |                      | 个  | 2  | 技改技措19169   | 364                 | 728   | 30天  |
| 17 | 异径对焊三通       | TR DN300×250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017               |                      | 个  | 2  | 技改技措180008D | 770                 | 1540  | 30天  |
| 18 | 无缝异径三通       | TR DN450×250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017               |                      | 个  | 2  | 技改技措180008D | 2688                | 5376  | 30天  |
| 19 | 无缝等径三通       | TS DN250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017                   |                      | 个  | 2  | 技改技措180008D | 608                 | 1216  | 30天  |
| 20 | 无缝对焊等径三通     | DN250 SMLS, GB/T8163, T(S)-DN250 SCH30, SH/T 3408                    |                      | 个  | 3  | 技改技措180008D | 608                 | 1824  | 30天  |
| 21 | 无缝对焊异径三通     | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN250x150 SCH30×SCH40, SH/T 3408-2012           |                      | 个  | 2  | 技改技措180008D | 608                 | 1216  | 30天  |
| 22 | 无缝对焊等径三通     | SMLS, GB/T8163, T(S)-DN200 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012     | T(S)-DN200 SCH30     | 个  | 4  | 技改技措180008D | 376                 | 1504  | 30天  |
| 23 | 无缝对焊异径三通     | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN250x150 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012 | T(R)-DN250x150 SCH30 | 个  | 2  | 技改技措180008D | 608                 | 1216  | 30天  |

|                                                                          |          |                                                                      |                      |   |    |             |      |        |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----|-------------|------|--------|-----|----|
| 24                                                                       | 无缝对接异径三通 | SMLS, GB/T8163, T(R)-DN200x150 SCH30, SH/T 3408, 20#, SH/T 3408-2012 | T(R)-DN200x150 SCH30 | 个 | 3  | 技改技措180008D | 376  | 1128   | 30天 | 沧海 |
| 25                                                                       | 法兰       | 10" 20# JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20                |                      | 个 | 16 | 技改技措19169   | 490  | 7840   | 30天 | 沧海 |
| 26                                                                       | 法兰       | 8" 20# JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20                 |                      | 个 | 4  | 技改技措19169   | 382  | 1528   | 30天 | 沧海 |
| 27                                                                       | 法兰       | 8" 20# JB4726, PN5.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH30                 |                      | 个 | 2  | 技改技措19169   | 626  | 1252   | 30天 | 沧海 |
| 28                                                                       | 法兰       | 6" 20# JB4726, PN2.0MPa, WN-RF, SH/T3406-2013, SCH20                 |                      | 个 | 2  | 技改技措19169   | 236  | 472    | 30天 | 沧海 |
| 29                                                                       | 法兰       | 3/4" 20# JB4726, PN2.0MPa, SW-RF, SH/T3406-                          |                      | 个 | 4  | 技改技措19169   | 70   | 280    | 30天 | 沧海 |
| 30                                                                       | 突面带颈对焊法兰 | WN150-150RF SCH40 20# GB/T 711, HG/T20615-2009                       |                      | 个 | 6  | 技改技措180008D | 236  | 1416   | 30天 | 沧海 |
| 31                                                                       | 突面带颈对焊法兰 | WN120-150RF SCH40 20# GB/T 711, HG/T20615-2009                       |                      | 个 | 4  | 技改技措180008D | 490  | 1960   | 30天 | 沧海 |
| 32                                                                       | 对焊管法兰    | DN250 WNR, 150LB, DN250, SCH30ASME B16.5, A105                       |                      | 个 | 8  | 技改技措180008D | 490  | 3920   | 30天 | 沧海 |
| 33                                                                       | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN200, SCH30 ASME B16.5, A105                            | DN200, 150LB, SCH30  | 片 | 18 | 技改技措180008D | 382  | 6876   | 30天 | 沧海 |
| 34                                                                       | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN250, SCH30 ASME B16.5, A105                            | DN250, 150LB, SCH30  | 片 | 4  | 技改技措180008D | 490  | 1960   | 30天 | 沧海 |
| 35                                                                       | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN200, SCH30 ASME B16.5, A105                            | DN200, 150LB, SCH30  | 片 | 6  | 技改技措180008D | 382  | 2292   | 30天 | 沧海 |
| 36                                                                       | 对焊管法兰    | WNR, 150LB, DN150, SCH40 ASME B16.5, A105                            | DN150, 150LB, SCH40  | 片 | 10 | 技改技措180008D | 236  | 2360   | 30天 | 沧海 |
| 37                                                                       | 同心异径管    | 10"×8" 20#, GB/T 8163, SH/T3408-2012, SMLS, SCH20, 3408-2017         |                      | 个 | 1  | 技改技措19169   | 166  | 166    | 30天 | 沧海 |
| 38                                                                       | 偏心异径管    | RE DN300×250 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017               |                      | 个 | 1  | 技改技措180008D | 314  | 314    | 30天 | 沧海 |
| 39                                                                       | 偏心异径管    | RE DN450×300 Sch30 20# GB/T 8163 -2008, SH/T 3408-2017               |                      | 个 | 1  | 技改技措180008D | 1116 | 1116   | 30天 | 沧海 |
| 40                                                                       | 8字盲板     | 10" 20# JB4726, PN2.0MPa, RF, ENG'S                                  |                      | 个 | 2  | 技改技措19169   | 1188 | 2376   | 30天 | 沧海 |
| 41                                                                       | 8字盲板     | 8" 20# JB4726, PN2.0MPa, RF, ENG'S                                   |                      | 个 | 1  | 技改技措19169   | 804  | 804    | 30天 | 沧海 |
| 42                                                                       | 8字盲板     | 8" 20# JB4726, PN5.0MPa, RF, ENG'S                                   |                      | 个 | 1  | 技改技措19169   | 1364 | 1364   | 30天 | 沧海 |
| 总计金额:                                                                    |          |                                                                      |                      |   |    |             |      | 125008 |     |    |
| 发票及税率 开具13%增值税专用发票                                                       |          |                                                                      |                      |   |    |             |      |        |     |    |
| 质保期 设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月, 以先到为准。                                       |          |                                                                      |                      |   |    |             |      |        |     |    |
| 付款方式 货到验收合格且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款, 质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。 |          |                                                                      |                      |   |    |             |      |        |     |    |

报价单位(盖章): 河北沧海核装备科技股份有限公司

联系人: 王阔

电话: 0317-6090716

邮箱: chgjit@126.com

报价日期: 2019-9-24