

福建福海创石油化工有限公司 自主比选会议纪要

项目名称	VOCs&61-T-303技改备件紧急采购 阀门等（包3）		评选地点	杜浔办公楼二楼开标室	
需求部门	设备管理团队		评选时间	2019年9月26日16:00-17:00	
序号	参选单位	报价金额	发票税率	交货期	备注
1	厦门富盛源机电设备有限公司	143778	13%	10-30天	吉泰
2	厦门恒丰利金属有限公司	215848	13%	20天	上海海碟
3	厦门众望机电有限公司	279130	13%	25天	浙江泰工
4	西玛克（厦门）阀门有限公司	106820	13%	12天	西玛克
5	厦门晟安科技有限公司	189762.5	13%	20工作日	上海沪工 /超群石化
6	厦门青科金属材料有限公司	260580	13%	20天	斯耐特阀门
7	武汉先迪机电设备有限公司	153760	13%	15天	上海阀门五厂
8	福建菲达阀门科技股份有限公司	140263	13%	15-30天	福建菲达
评选委员会意见	部门	意 见			
	需求部门	严瑞华 同意 2019.09.26			
	资产财务部	陈玉芳			
	费控管理	刘飞 同意			
	法务管理	张志敏 同意			
	商务管理	陈瑞龙 同意			
结论	依据评选结果 4号厂商西玛克中选 记录：严瑞华 2019.09.26				

阀门等(包3)报价清单

序号	物资名称	材料描述1	材料描述2	单位	数量	用途	报价单位填写 (价格单位: RMB元)		
							单价	合价	交货日期
1	闸阀	10" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	7	技改技措19169	7233	50631	25-30天
2	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	2	技改技措19169	5320	10640	有现货
3	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL300, RF, API 600		个	1	技改技措19169	7650	7650	有毛坏10天
4	闸阀	6" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	1	技改技措19169	3568	3568	有现货
5	闸阀	3/4" A105 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 602		个	1	技改技措19169	223	223	有现货
6	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-J103 DN150 BB, OS&Y, ASTM A105 (WCB), TRIM: API101	阀门本体法兰标准为HG/T20615-2009 WN/RF	个	3	技改技措180008D	2610	7830	有现货
7	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-H103 DN20 OS&Y, ASTM A105 (WCB), TRIM: API101	阀门本体法兰标准为HG/T20615-2009 WN/RF	个	2	技改技措180008D	223	446	有现货
8	闸阀	DN250 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL	A216 WCB	个	3	技改技措180008D	5625	16875	25-30天
9	闸阀	DN20 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL API 602	A105	个	5	技改技措180008D	165	825	有现货
10	闸阀	DN150 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL API 600		个	3	技改技措180008D	2610	7830	有现货
11	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL A216 WCB API 600	DN200, 150LB	个	6	技改技措180008D	4035	24210	25-30天
12	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL A216 WCB API 600	DN150, 150LB	个	5	技改技措180008D	2610	13050	有现货
13	阻火器	设备编号: FA-0601 设备类型: 阻爆表型 公称直径: DN450 最大气体体积流量: 4500m³/H 详细参	连接标准: ASME B16.5	个	2	技改技措180008D	11583	23166	10天
总计金额: 壹拾肆万叁仟柒佰柒拾捌								143778	
开具13%增值税专用发票									
设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月, 以先到为准。									
货到验收合格且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款, 质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。									
付款方式									

报价单位 (盖章):

联系人: 洪诗经

电话: 13955109275

邮箱: 13955109275@qq.com

报价日期: 2019.9.25



附件3:

阀门等 (包3) 报价清单

序号	物资名称	材料描述1	材料描述2	单位	数量	用途	报价单位填写 (价格单位: RMB元)		
							单价	合价	交货日期
1	闸阀	10" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	7	技改技措 19169	10440	73080	20天
2	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	2	技改技措 19169	6240	12480	20天
3	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL300, RF, API 600		个	1	技改技措 19169	9760	9760	20天
4	闸阀	6" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	1	技改技措 19169	4240	4240	20天
5	闸阀	3/4" A105 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 602		个	1	技改技措 19169	416	416	20天
6	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-J103 DN150 BB, OS&Y, ASTM A105, TRIM:API01	阀门本体法兰标准为 HG/T20615-2009 WN/Rf	个	3	技改技措 180008D	4720	14160	20天
7	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-H103 DN20 OS&Y, ASTM A105, TRIM:API01	阀门本体法兰标准为 HG/T20615-2009 WN/Rf	个	2	技改技措 180008D	416	832	20天
8	闸阀	DN250 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL	A216 WCB	个	3	技改技措 180008D	9280	27840	20天
9	闸阀	DN20 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL API 602	A105	个	5	技改技措 180008D	336	1680	20天
10	闸阀	DN150 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL API 600		个	3	技改技措 180008D	4240	12720	20天
11	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL A216 WCB API 600	DN200, 150LB	个	6	技改技措 180008D	6240	37440	20天
12	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL A216 WCB API 600	DN150, 150LB	个	5	技改技措 180008D	4240	21200	20天
13	阻火器	设备编号: FA-0601 设备类型: 阻爆表型 公称直径: DN450 最大气体体积流量: 4500m³/H 详细参数见附件	连接标准: ASME B16.5	个	2	技改技措 180008D	14160	28320	20天
总计金额:								215848	
发票及税率		开具13%增值税专用发票							
质保期		设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月, 以先到为准。							
付款方式		货到验收合格且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款, 质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。							

报价单位 (盖章): 厦门恒丰利金属有限公司

联系人: 徐重阳

电话: 18965170020

邮箱: 277041817@qq.com

报价日期: 2019-9-23



附件3:

阀门等(包3)报价清单

序号	物资名称	材料描述1	材料描述2	单位	数量	用途	报价单位填写 (价格单位: RMB元)			
							单价	合价	交货日期	品牌
1	闸阀	10" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	7	技改技措19169	13650	95550	25天	浙江秦工
2	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	2	技改技措19169	7100	14200	25天	浙江秦工
3	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL300, RF, API 600		个	1	技改技措19169	8900	8900	25天	浙江秦工
4	闸阀	6" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	1	技改技措19169	5300	5300	25天	浙江秦工
5	闸阀	3/4" A105 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 602		个	1	技改技措19169	380	380	25天	浙江秦工
6	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-J103 DN150 BB, OS&Y, ASTM A105, TRIM: API01	阀门本体法兰标准为 HG/T20615-2009 WN/RF	个	3	技改技措180008D	4200	12600	25天	浙江秦工
7	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-H103 DN20 OS&Y, ASTM A105, TRIM: API01	阀门本体法兰标准为 HG/T20615-2009 WN/RF	个	2	技改技措180008D	650	1300	25天	浙江秦工
8	闸阀	DN250 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL	A216 WCB	个	3	技改技措180008D	9500	28500	25天	浙江秦工
9	闸阀	DN20 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL API 602	A105	个	5	技改技措180008D	500	2500	25天	浙江秦工
10	闸阀	DN150 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL API 600		个	3	技改技措180008D	4800	14400	25天	浙江秦工
11	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL * A216 WCB API 600	DN200, 150LB	个	6	技改技措180008D	6600	39600	25天	浙江秦工
12	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL A216 WCB API 600	DN150, 150LB	个	5	技改技措180008D	5100	25500	25天	浙江秦工
13	阻火器	设备编号: FA-0601 设备类型: 阻爆轰型 公称直径: DN450 最大气体流量: 4500m³/H 详细参数见附件	连接标准: ASME B16.5	个	2	技改技措180008D	15200	30400	25天	浙江秦工
总计金额:							¥279,130.00			
发票及税率							开具13%增值税专用发票			
质保期							设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月, 以先到为准。			
付款方式							货到验收合格且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款, 质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。			

报价单位(盖章): 厦门众望机电有限公司

联系人:

薛双明

13739288479

电话:

594194831@qq.com

邮箱:

2019-9-25

报价日期:

阀门等 (包3) 报价清单

序号	物资名称	材料描述1	材料描述2	单位	数量	用途	报价单位填写 (价格单位: RMB元)		
							单价	合价	交货日期
1	闸阀	10" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	7	技改技措19169	4780	33460	合同签订后12天
2	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	2	技改技措19169	3145	6290	合同签订后12天
3	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL300, RF, API 600		个	1	技改技措19169	5270	5270	合同签订后12天
4	闸阀	6" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	1	技改技措19169	2060	2060	合同签订后12天
5	闸阀	3.4" A105 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 602		个	1	技改技措19169	190	190	合同签订后12天
6	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-J103 DN150 BB, OS&Y, ASTM A105, TRIM: API101	阀门本体法兰标准为HG/T20615-2009 WN/RF	个	3	技改技措180008D	2890	8670	合同签订后12天
7	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-H103 DN20 OS&Y, ASTM A105, TRIM: API101	阀门本体法兰标准为HG/T20615-2009 WN/RF	个	2	技改技措180008D	170	340	合同签订后12天
8	闸阀	DN250 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL	A216 WCB	个	3	技改技措180008D	4780	14340	合同签订后12天
9	闸阀	DN20 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL API 602	A105	个	5	技改技措180008D	170	850	合同签订后12天
10	闸阀	DN150 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL API 600		个	3	技改技措180008D	2060	6180	合同签订后12天
11	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL A216 WCB API 600	DN200, 150LB	个	6	技改技措180008D	3145	18870	合同签订后12天
12	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL A216 WCB API 600	DN150, 150LB	个	5	技改技措180008D	2060	10300	合同签订后12天
13	阻火器	设备编号: FA-0601 设备类型: 阻爆轰型 公称直径: DN450 最大气体体积流量: 4500m³/h 详细参	连接标准: ASME B16.5	个	2	技改技措180008D	9500	19000	合同签订后12天
总计金额:								106820	
发票及税率 开具13%增值税专用发票									
质保期 设备投用12个月或货物验收合格后之日起18个月, 以先到为准。									
付款方式 货到验收合格后且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款, 质保期内货物无质量问题且收到乙方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。									

报价单位 (盖章): 西玛克 (厦门) 阀门有限公司

联系人: 余世碧

电话: 15980988690

邮箱: smkvalve@126.com

报价日期: 2019年09月25日



附件3:

阀门等(包3)报价清单

序号	物资名称	材料描述1	材料描述2	单位	数量	用途	报价单位填写(价格单位: RMB元)		
							单价	合价	交货日期
1	闸阀	10" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	7	技改技措19169	8565	59955	20工作日
2	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	2	技改技措19169	5685	11370	20工作日
3	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL300, RF, API 600		个	1	技改技措19169	8151	8151	20工作日
4	闸阀	6" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	1	技改技措19169	3831	3831	20工作日
5	闸阀	3/4" A105 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 602		个	1	技改技措19169	330	330	20工作日
6	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-J103 DN150 BB, OS&Y, ASTM A105, TRIM:API01	阀门本体法兰标准为HG/T20615-2009 WN/RF	个	3	技改技措180008D	3511	10533	20工作日
7	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-H103 DN20 OS&Y, ASTM A105, TRIM:API01	阀门本体法兰标准为HG/T20615-2009 WN/RF	个	2	技改技措180008D	330	660	20工作日
8	闸阀	DN250 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL	A216 WCB	个	3	技改技措180008D	7379	22137	20工作日
9	闸阀	DN20 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL API 602	A105	个	5	技改技措180008D	265	1325	20工作日
10	闸阀	DN150 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL API 600		个	3	技改技措180008D	3181	9543	20工作日
11	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL A216 WCB API 600	DN200, 150LB	个	6	技改技措180008D	4819	28914	20工作日
12	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HADN WHEEL A216 WCB API 600	DN150, 150LB	个	5	技改技措180008D	3181.5	15907.5	20工作日
13	阻火器	设备编号: FA-0601 设备类型: 阻爆轰型 公称直径: DN450 最大气体体积流量: 4500m³/h 详细参数	连接标准: ASME B16.5	个	2	技改技措180008D	8553	17106	20工作日
总计金额: 壹拾捌万玖仟柒百陆拾贰元伍角								189762.5	
开票13%增值税专用发票									
质保期 设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月, 以先到为准。									
付款方式 货到验收合格且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款, 质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。									


报价单位(盖章): 厦门晟安科技有限公司

联系人: 华绪鹏

电话: 19859259967

邮箱: 149611705@qq.com

报价日期: 2019-9-24



附件3:

阀门等 (包3) 报价清单

序号	物资名称	材料描述1	材料描述2	单位	数量	用途	报价单位填写 (价格单位: RMB元)			品牌
							单价	合价	交货日期	
1	闸阀	10" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	7	技改技措19169	12000	84000	20天	斯耐特阀门
2	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	2	技改技措19169	8200	16400	20天	斯耐特阀门
3	闸阀	8" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL300, RF, API 600		个	1	技改技措19169	12000	12000	20天	斯耐特阀门
4	闸阀	6" A216 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	1	技改技措19169	5200	5200	20天	斯耐特阀门
5	闸阀	3/4" A105 WCB, STLT D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 602		个	1	技改技措19169	400	400	20天	斯耐特阀门
6	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-J103 DN150 BB, OS&Y, ASTM A105, TRIM: API01	阀门本体法兰标准为HG/T20615-2009 WN/RF	个	3	技改技措180008D	4500	13500	20天	斯耐特阀门
7	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-H103 DN20 OS&Y, ASTM A105, TRIM: API01	阀门本体法兰标准为HG/T20615-2009 WN/RF	个	2	技改技措180008D	340	680	20天	斯耐特阀门
8	闸阀	DN250 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL	A216 WCB	个	3	技改技措180008D	9400	28200	20天	斯耐特阀门
9	闸阀	DN20 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL API 602	A105	个	5	技改技措180008D	340	1700	20天	斯耐特阀门
10	闸阀	DN150 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL API 600		个	3	技改技措180008D	3900	11700	20天	斯耐特阀门
11	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL A216 WCB API 600	DN200, 150LB	个	6	技改技措180008D	6300	37800	20天	斯耐特阀门
12	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HANDWHEEL A216 WCB API 600	DN150, 150LB	个	5	技改技措180008D	3900	19500	20天	斯耐特阀门
13	阻火器	设备编号: FA-0601 设备类型: 阻爆表型 公称直径: DN450 最大气体体积流量: 4500m³/h 详细参	连接标准: ASME B16.5	个	2	技改技措180008D	14750	29500	20天	斯耐特阀门
总计金额:								260580		
开票13%增值税专用发票										
设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月, 以先到为准。										
货到验收合格且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款, 质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。										
付款方式										



报价单位 (盖章): 厦门青利金属材料有限公司
联系人: 施先举
电话: 13906045929
邮箱: 854685588@qq.com
报价日期: 2019年09月25日

阀门等(包3) 报价清单

序号	物资名称	材料描述1	材料描述2	单位	数量	用途	报价单位填写 (价格单位: RMB元)		交货日期	品牌
							单价	合价		
1	闸阀	10" A216 WCB, STL/T D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	7	技改技措19169	8090	56630	合同签订日期 订15个工作日内 上海阀门五厂有限公司	
2	闸阀	8" A216 WCB, STL/T D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	2	技改技措19169	5360	10720		
3	闸阀	8" A216 WCB, STL/T D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL300, RF, API 600		个	1	技改技措19169	8090	8090		
4	闸阀	6" A216 WCB, STL/T D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	1	技改技措19169	3460	3460		
5	闸阀	3/4" A105 WCB, STL/T D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 602		个	1	技改技措19169	320	320		
6	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-J103 DN150 BB, OS&Y, ASTM A105, TRIM:API101	阀门本体法兰标准为HG/T20615-2009 WN/RF	个	3	技改技措180008D	2560	7680		
7	明杆楔式单闸板闸阀	Z26R-H103 DN20 OS&Y, ASTM A105, TRIM:API101	阀门本体法兰标准为HG/T20615-2009 WN/RF	个	2	技改技措180008D	240	480		
8	闸阀	DN250 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT:13Cr, WEDGE:13Cr, STEM:13Cr, HANDWHEEL	A216 WCB	个	3	技改技措180008D	6500	19500		
9	闸阀	DN20 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT:13Cr, WEDGE:13Cr, STEM:13Cr, HANDWHEEL API 602	A105	个	5	技改技措180008D	240	1200		
10	闸阀	DN150 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT:13Cr, WEDGE:13Cr, STEM:13Cr, HANDWHEEL API 600		个	3	技改技措180008D	2560	7680		
11	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT:13Cr, WEDGE:13Cr, STEM:13Cr, HANDWHEEL A216 WCB API 600	DN200, 150LB	个	6	技改技措180008D	4200	25200		
12	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT:13Cr, WEDGE:13Cr, STEM:13Cr, HANDWHEEL A216 WCB API 600	DN150, 150LB	个	5	技改技措180008D	2560	12800		
13	阻火器	设备编号: FA-0601 设备类型: 阻爆轰型 公称直径: DN450 最大气体体积流量: 4500m³/H 详细参	连接标准: ASME B16.5	个	2	技改技措180008D	13200	26400		
总计金额: 壹拾伍万叁仟柒佰陆拾元整								153760		
发票及税率 开具13%增值税专用发票										
质保期 设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月, 以先到为准。										
付款方式 货到验收合格且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款, 质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。										

报价单位(盖章): 武汉先迪机电设备有限公司

联系人: 黄柳生

电话: 13971096210

邮箱: whvalve@163.com

报价日期: 2019年9月23日

阀门等 (包 3) 报价清单

序号	物资名称	材料描述 1	材料描述 2	单位	数量	用途	报价单位填写 (价格单位: RMB 元)			
							单价 (元)	合价 (元)	交货 日期	品牌
1	闸阀	10" A216 WCB, STL T D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	7	技改技措 19169	4001	28007	15 天	福建菲达
2	闸阀	8" A216 WCB, STL T D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	2	技改技措 19169	2878	5756	15 天	福建菲达
3	闸阀	8" A216 WCB, STL T D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL300, RF, API 600		个	1	技改技措 19169	4391	4391	15 天	福建菲达
4	闸阀	6" A216 WCB, STL T D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 600		个	1	技改技措 19169	1936	1936	15 天	福建菲达
5	闸阀	3/4" A105 WCB, STL T D&S, 13Cr TRIM, BB-BG-OS&Y, CL150, RF, API 602		个	1	技改技措 19169	450	450	15 天	福建菲达
6	明杆楔式单 闸板闸阀	Z26R-J103 DN150 BB, OS&Y, ASTM A105, TRIM:API101	阀门本体法兰标准为 HG/T20615-2009 WN/RF	个	3	技改技措 180008D	1936	5808	15 天	福建菲达
7	明杆楔式单 闸板闸阀	Z26R-H103 DN20 OS&Y, ASTM A105, TRIM:API101	阀门本体法兰标准为 HG/T20615-2009 WN/RF	个	2	技改技措 180008D	450	900	15 天	福建菲达
8	闸阀	DN250 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HAN DWHEEL	A216 WCB	个	3	技改技措 180008D	4001	12003	15 天	福建菲达
9	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HAN NWHEEL API 602	A105	个	5	技改技措 180008D	450	2250	15 天	福建菲达
10	闸阀	DN150 150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT: 13Cr, WEDGE: 13Cr, STEM: 13Cr, HAN		个	3	技改技措	1936	5808	15 天	福建菲达

	NWHEEL API 600									
11	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT:13Cr, WEDGE:13Cr, STEM:13Cr, HAD NWHEEL A216 WCB API 600	DN200, 150LB	个	6	技改技措 180008D	2879	17274	15天	福建菲达
12	闸阀	150LB, BB, OS&Y, RF, SEAT:13Cr, WEDGE:13Cr, STEM:13Cr, HAD NWHEEL A216 WCB API 600	DN150, 150LB	个	5	技改技措 180008D	1936	9680	15天	福建菲达
13	阻火器	设备编号: FA-0601 设备类型: 阻爆型 公称直径: DN450 最大气体体积流量: 4500m³/H 详细参数见附件	连接标准: ASME B16.5	个	2	技改技措 180008D	23000	46000	30天	江苏邦灰石化 (具备爆炸破坏性性能认证、AEX 防爆认证)
		总计金额:								
发票及税率		开具 13% 增值税专用发票								
质保期		设备投用 12 个月或货物验收合格之日起 18 个月, 以先到为准。								
付款方式		货到验收合格且收到全额发票后 30 日内支付总价的 95% 货款, 质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后 30 日内无息支付 5% 余款。								

报价单位 (盖章): 福建菲达阀门科技股份有限公司

联系人: 阙思琴

电话: 18150707677

邮箱: ftdvs@feidayalve.com

报价日期: 2019.9.25

