

工作服采购项目要求

一、秋装套装

1. 款式：

- (a) 组成：由茄克及单裤组成；
- (b) 颜色：炼化蓝
- (c) 上衣：左肩处带对讲机挂扣；树脂四眼扣；带反光条；
裤子：树脂四眼扣；铜制拉链；后面增加插袋。（附件详见后附图）
- (d) LOGO（绣花无底色）：在上衣左侧口袋上方绣制福化集团标志 LOGO+古蕾化学（见附图 1）

2. 配件及辅料要求：

- (a) 缝纫线：纯棉
- (b) 纽扣：树脂纽扣，缝线处需设凹槽，防止缝线磨损断裂。
- (c) 拉链：铜制拉链，所有金属件都不能外露，要有面布覆盖。

3. 缝制工艺要求：

- (a) 各部位缝合平服，线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜，起止针及袋口应回针缉牢。
- (b) 号型标志清晰、正确。
- (c) 缝订公司标识牌。

4. 产品参数

材料名称	颜色	规格
秋装面料	炼化蓝	成分：100%棉 32*8175*60 工艺：酵素免烫
秋装里层布料	蓝色	纯棉
树脂四眼扣	炼化蓝	1.5cm
拉链		铜制
反光条	银灰色	0.3cm 滚条
绣花设计图	红色+蓝色（无底色）	宽 6.0cm*高 2.0cm（图案见附图 1）

附图 1：



古蕾化学

二、冬装棉服

一、基本要求

1. 款式：单件上衣
可脱卸内胆；可脱卸帽子；腰部斜插袋；内里手机袋；拉链；四合扣
2. 材质要求：

名称	颜色	材质规格	要求
面布面料	炼化蓝	全棉 32*8 175*60	防静电、面料平整抗皱、颜色正不褪色、不起球
里布面料	蓝色	/	不易钻出内胆材质
内胆材质	/		防风保暖、不变形不结团
四合扣	银灰	合金或橡塑材质	1.5cm、防静电、不褪色、不易坏耐磨损
拉链	/	合金或橡塑材质	上下可拉、防静电、不外露所有金属件都不能外露，要有面布覆盖
缝纫线	同衣色	/	纯棉

3. 其他要求同秋装套装。

秋装套装款式

上衣



裤子

